

20〇〇年〇〇月〇〇日

試験・分析・調査報告書

株式会社ハウス食品分析テクノサービス

〒284-0033 千葉県四街道市鷹の台1丁目4番

電話 043-237-5676

ファックス 043-237-2912

ご依頼者 株式会社●●
品質管理課
試験品 お申し出品
ご依頼事項 異物同定
試験品受領日 ●●年●月●日

総評	試験品は油脂を主体とした粘性のある液状物質で、鉄、クロム、ニッケル、マンガンなどを含む特徴がありました。物性、微細構造、赤外吸収、元素組成の特徴から、試験品はステンレス鋼の金属微粉などを含んだ機械油であると考えられます。
----	--

<試験内容>

■観察、分析結果

特徴	容器の内側に付着している やや粘性のある液状物質
顕微鏡	光を透過しない微小片が見られる
赤外吸収	測定機器：フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR) 油脂
元素組成	測定機器：エネルギー分散型X線分析装置 (EDX) 炭素、酸素、鉄を多く含み、クロム、ニッケル、マンガンなどが検出される
推定	金属微粉などを含んだ機械油

<参考情報>

ステンレス鋼

用途が掲載されます

機械油(潤滑油)

用途が掲載されます

※本試験分析調査報告書を弊社の許可なく無断で転載し、使用することを禁止します。

House Food Analytical Laboratory Inc.

到着した状態のデジカメ写真が
掲載されます

詳細に観察した写真が
掲載されます

試験品

IRチャートが掲載されます

元素名	試験品 (wt%)
炭素 (C)	元素組成が掲載されます
酸素 (O)	
マグネシウム (Mg)	
ケイ素 (Si)	
リン (P)	
塩素 (Cl)	
カリウム (K)	

以上

※本試験分析調査報告書を弊社の許可なく無断で転載し、使用することを禁止します。