

## 試験分析成績書

ご依頼者:株式会社〇〇〇

株式会社ハウス食品分析テクノサービス

〒284-0033 千葉県四街道市鷹の台1丁目4番

電話 (43-237-5676)

ファックス (43-237-2912)

社印

試験品 : □□□□□

202\*年\*\*月\*\*日に提出いただきました上記の試験品について、試験を行った結果は以下の通りです。

見本

## &lt;試験結果&gt;

試験項目	試験結果 <sup>1)</sup>
もも	陰性 <sup>2)</sup>

## &lt;試験方法&gt;

<sup>1)</sup> 平成 27 年 3 月 30 日消食表第 139 号消費者庁次長通知「食品表示基準について(別添 アレルゲンを含む食品の検査方法)」の 2.2.3. PCR 法に従い、検査を行いました。ただし、結果の判定の判断とする DNA 試料液の PCR 増幅バンドの塩基対数(bp)は、各試験項目固有のものを採用しました。

<sup>2)</sup> 検出感度は、もも DNA 50fg です。

※本試験結果は、当該試験品の母集団を保証もしくは認証するものではありません。

※本試験分析成績書の内容を他に掲載等する場合は、必ず、試験分析成績書掲載等届けを提出し、弊社の承認を受けてください。

以上